

HOTĂRÂREA nr. 101/2010

pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea ocazională a terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului Odorheiu Secuiesc

Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc,

Văzând expunerea de motive cu nr. de înreg. 34503/2010 al Primarului și Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat.

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, arhitectură și protecția mediului, al Comisiei juridice, administrației publice locale și drepturile omului și al Comisiei economice, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat,

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/1991 republicată și actualizată privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții cu toate modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Se constată îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit competențelor conferite de dispozițiile art. 36, alin 2 lit.”c”, “d” și art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentului privind ocuparea ocazională a terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului Odorheiu Secuiesc, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Odorheiu Secuiesc prin Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat .

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, Poliției municipiului Odorheiu Secuiesc și Instituției Prefectului Județului Harghita de către secretarul municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIKE LEVENTE JÓZSEF



Odorheiu Secuiesc, la 21.12.2010

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BODNÁR LADISLAU

REGULAMENT

privind aprobarea ocupării ocazionale a terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului Odorheiu Secuiesc

Cap.1. DISPOZIȚII GENERALE

Terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Odorheiu Secuiesc pot fi ocupate ocazional și pe o perioadă determinată, fără licitație publică, pentru următoarele situații:

- executarea de lucrări tehnico-edilitare subterane, la sol și aeriene, inclusiv întreținerea curentă și remedierea avariilor la rețelele existente,
- efectuarea comerțului stradal ocazional pe teren public, desfacere produse în fața magazinelor proprii,
- depozitarea materialelor de construcții, sau alte materiale necesare gospodăriilor sau societăților comerciale, instituțiilor, în vederea executării lucrărilor de reparații, construcțiilor de locuințe, precum și pentru întreținerea imobilelor;
- desfășurarea manifestărilor cultural-artistice și sportive
- amenajări expoziționale;
- organizare de târguri cu caracter comercial;
- amplasare de bannere
- publicitate pe vehicule

Locurile publice care se pot da în folosință temporară sunt trotuarele, parcurile, spațiile verzi, locuri amenajate și alte locuri publice, care sunt administrate de Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc.

Pentru ocuparea unei suprafețe care aparține domeniului public de către contribuabili pentru activități economice, culturale, sportive etc. se depune în prealabil o cerere tipizată, completată cu datele solicitate.

Cap.2. PROCEDURA PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII LUCRARILOR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

Lucrările de investiții autorizate și intervențiile de urgență, procedurile pentru refacerea domeniului public și/sau privat în urma intervențiilor definite mai sus se reglementează în acest capitol după cum urmează :

2.1. Lucrări de investiții, și reparații supuse autorizării pentru titularii de rețele.

În cazul lucrărilor de investiții , reparații curente, care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației de construire, executarea lucrărilor se aprobă de către Municipiul Odorheiu Secuiesc, în baza unei documentații ce va conține următoarele documente :

- **Aviz de săpătură** care va conține data, locul și perioada de execuție cu obligația de a încunoștința administratorul drumului despre începerea intervenției;
- **Proiecte de semnalizare rutieră și siguranța circulației pentru zona de intervenție ;**
 - **Plan de situație** pe care să fie marcată zona afectată;
 - **Acte necesare** pentru emiterea *Autorizației de săpătură*
 - cerere tip;
 - autorizație de construire (copie);
 - plan de situație vizat spre neschimbare (anexă la autorizația de construcție);
 - proiect tehnic de execuție;
 - contract încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului cu garanție;
 - taxă de săpătură
 - garanție de bună execuție (se achită pentru garantarea porțiunii refăcute pe o perioadă de un an) Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului – verbal de recepție finală .
- contract încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului.

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. În acest caz solicitantul este obligat să ceară

reavizarea săpăturii îndeplinind formalitățile indicate în prezentul Regulament.

2.2. Lucrări de bransament și reparații supuse autorizării pentru persoane fizice.

În cazul lucrărilor de bransare și reparații curente, care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației ce va conține următoarele documente :

- **autorizație de săpătură** care va conține data, locul și perioada de execuție cu obligația de a încunoștința administratorul drumului despre începerea intervenției ;

- **proiecte de semnalizare rutieră și siguranța circulației pentru zona de intervenție;**

- **plan de situație** pe care să fie marcată zona afectată;

Acte necesare pentru emiterea *Autorizației de săpătură* :

- cerere tip;

- autorizație de construire (copie);

- plan de situație vizat spre neschimbare (anexa la autorizația de construcție);

- proiect tehnic de execuție;

- taxă de săpătură

- garanție de bună execuție (se achită pentru garantarea porțiunii refăcute pe o perioadă de un an) Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului – verbal de recepție finală .

- contract încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului .

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial în acest caz solicitantul este obligat să solicite reavizarea săpăturii îndeplinind formalitățile indicate în prezentul regulament.

2.3. Intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele.

În cazul unor defecțiuni accidentale la rețele, deținătorii acestora, în maxim o ora de la momentul anunțării dispeceratului de producerea evenimentului ce necesită intervenția de urgență, au obligația să informeze Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc prin fax sau e-mail, asupra intenției de efectuare a intervenției pe domeniul public și/sau privat cu precizarea următoarelor:

- adresa la care se solicită intervenția;

- estimare suprafața zona afectată;
- în interval de 48 de ore depune la sediul Primăriei următoarele:
 - cerere tip
 - plan de situație
 - taxă de săpătură

- garanție de bună execuție (se achită pentru garantarea porțiunii refăcute pe o perioadă de un an) Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului – verbal de recepție finală .

- contract încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului .

- durata de execuție ce implică și refacerea zonei afectate - responsabilul lucrării din partea executantului : nume, prenume, telefon; conform formularului care constituie anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat de către titularul de rețele nu va avea în nici un caz o durată ce va depăși 48 de ore și se va realiza cu respectarea următoarelor faze în execuție:

- semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării;
- tăierea cu freza a conturului pe care se intervine; lățimea minimă de tăiere a marginilor suprafeței pe care se intervine va fi de minim 1,5 m;
- executarea săpăturii și evacuarea imediată a pământului (**orice depozitare a materialului rezultat din săpătură se va face direct în mijloace de transport**). Pământul rezultat din săpătură se va transporta de către solicitant la locul stabilit de către Primăria Odorheiu Secuiesc.

- aducerea zonei afectate la cota de intervenție a administratorului de străzi și drumuri, **respectiv la nivelul existent al drumului;**

- se va efectua în 24 de ore de la expirarea termenului din notificarea de intervenție,

Deținătorul de rețea va face dovada de refacere a infrastructurii în maxim 3 zile.

- după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrării, între reprezentantul deținătorului de rețea și reprezentantul Primăriei, lucrarea va fi preluată de către reprezentantul societății cu profil de specialitate de refacere infrastructurii.

În raport de documentele prezentate, Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc stabilește împreună cu executantul drumului., tipul tehnologiei de refacere aprobată în prezentul Regulament.

2.4. Monitorizarea execuției de refacere a săpăturii

Direcția Tehnică va urmări pe parcursul executării lucrărilor de refacere infrastructură respectarea tipului de tehnologie aprobată și încadrarea în prevederile ei.

Executantul lucrării reface zona afectată într-o perioadă de timp considerată de la data preluării amplasamentului după cum urmează :

- maxim 3 zile calendaristice în condiții meteo favorabile;
- maxim 6 zile calendaristice în condiții meteo nefavorabile sau sezon rece ;

Dacă suprafața afectată depășește 100 mp. pe obiectiv, termenele mai sus-menționate pot fi prelungite prin acordul comun cu beneficiarul lucrării.

2. 5. Execuția lucrărilor de reparație

a) Executantul drumului recepționează lucrarea împreună cu deținătorul de rețea.

Lucrările de refacere vor fi în garanția beneficiarului pe perioada de 12 luni de la data finalizării lucrărilor, după care se restituie 70% din garanția depusă.

Cap.3. PRESEMNALIZAREA ȘI SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI Odorheiu Secuiesc

3. 1. Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de investiții și reparații

Pentru lucrările care se execută pe domeniul public Comisia de circulație aprobă planul de închidere parțială sau totală a zonei cu variantele de deviere a circulației. Lucrările vor fi presemnalizate și semnalizate prin indicatoare de circulație care să fie conform STAS 1848/1997. Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului rutier în vigoare.

În acest sens vor fi respectate de către executant următoarele :

a) închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor de modernizare, reparații, bransamente (electrice, gaz, apa, etc), reabilitări și de sporirea capacității de circulație se face pe baza proiectelor de Management de Trafic, care vor fi analizate și aprobate de comisia de circulație pentru drumurile publice.

b) Proiectul de management de trafic conține următoarele documente scrise în vederea obținerii aprobării închiderii și/sau instituirii restricțiilor de circulație: schemele de semnalizare rutieră temporară pentru toate situațiile ce apar în decursul execuției lucrărilor, calculul fazelor de semaforizare și modul de

organizare și supraveghere a circulației, obligativitatea realizării, montării, întreținerii și completării operative a mijloacelor de semnalizare rutieră temporară, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.

c) Executanții de lucrări pe drumurile domeniului public au următoarele obligații:

- începerea lucrărilor se va executa numai după obținerea aprobării comisiei de circulație din cadrul Primăriei Odorheiu Secuiesc și acordul poliției rutiere, pentru închiderea și devierea traficului sau instituirea restricțiilor de circulație;

- respectarea duratei și termenelor de execuție prevăzute în documentul aprobat;

- respectarea procesului tehnologic și soluțiilor tehnice de execuție din documentația în baza căreia s-a emis aprobarea administratorului străzilor și drumurilor și acordul poliției rutiere;

- amenajarea, instalarea, completarea operativă și întreținerea permanentă a mijloacelor de semnalizare și protecție pe sectorul de strada/drum, pe toată durata execuției lucrării;

- amenajarea de culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul;

- realizarea unei variante ocolitoare aprobată, în condițiile de siguranță, în cazul devierii circulației;

- asigurarea restabilirii circulației prin eliberarea completă a platformei și zonei de drum, după terminarea lucrării să se demonteze semnalizarea rutieră temporară de pe sectorul de drum și să refacă semnalizarea la forma inițială sau, după caz, să se asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație;

La terminarea lucrărilor să încheie un proces - verbal cu reprezentanții din partea Direcției Tehnice și de (comisia de circulație) și poliția rutieră în care se va consemna realizarea integrală a tuturor lucrărilor în scopul restabilirii circulației în condiții de siguranță;

d) La închiderea sau instituirea restricției de circulație, administratorul străzilor și drumurilor cât și executantul vor informa participanții la trafic, prin presa scrisă, asupra condițiilor de circulație pe sectoarele de drum respective și eventual despre traseele alternative recomandate.

e) Direcția Tehnică prin comisia de circulație și poliția rutieră vor controla modul în care se respectă condițiile și măsurile stabilite în actul de aprobare emis.

i) După caz, pentru sporirea securității rutiere se pot stabili și aplica și alte măsuri, ce se vor face în scris, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

3.2. Presemnalizarea și semnalizarea la lucrările de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc aprobă cu acordul poliției rutiere instituirea restricțiilor de circulație, pe sectoare de drum și pe timp limitat, în vederea executării unor lucrări de urgență (accidentale) astfel ca titularul rețelei să fie dotat cu minim de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea circulației sau marcarea defecțiunii (până la remedierea acestuia), după cum urmează :

a) indicatoare rutiere:

- drum îngustat - 2 buc. --» dimensiune : latura de 700 mm
- depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă - 2 buc.
dimensiune : diametru de 600 mm
- limitare de viteză - 2 buc. —> dimensiune : diametru de 600 mm
- lucrări - 2 buc. —» dimensiune : latura de 700 mm

b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:

- balize direcționale - 1 5 + 15 buc. —» dimensiune : 200x800 mm cu 20cm de la sol
- cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare - 2 buc. —_ dimensiune : 2000 x 1600 mm
- con de dirijare - 30 buc. —_ dimensiune : minim 500 mm

Cap.4. TEHNOLOGII DE REFACERE A INFRASTRUCTURII ÎN CAZUL LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI PENTRU UTILITĂȚI, EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI Odorheiu Secuiesc

4.1. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcăminții asfaltice în urma executării săpăturilor pentru utilități

Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

a. Taierea marginilor îmbrăcăminții asfaltice, în vederea săpăturii, cu mașina cu disc diamantat, pe o lățime cu 30 de cm mai mare. De-o parte și de alta, decât lățimea necesară pentru săpătură, dar nu mai puțin de 1,50 m;

b. Decaparea îmbrăcăminții asfaltice între marginile tăiate;

- c. Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- e. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- f. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- g. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- h. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;

- i. așternerea și cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după cilindrare de 20 de cm;

- j. amorsarea suprafețelor în vederea așternerii mixturilor asfaltice;

- k. așternerea unui strat de binder de criblura (BAD25) în grosime de 6 cm;

- l. amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică;

- m. așternerea stratului de uzură din beton asfaltic BA8 sau BA 16 în grosime de 4 cm și cilindrarea acestuia la cotele adiacente carosabilului neafectat de săpături;

- n. protejarea și închiderea cu dressing a suprafețelor și cilindrarea la cald a acestuia;

- o. urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structura, cedări locale, etc.

Tehnologia de mai sus se referă la un drum cu o structură de trafic mediu. În cazul executării de lucrări de săpătură pe drumuri având o structură de trafic greu se va avea în vedere refacerea structurii originale a acestuia, respectând normele și normativele tehnice în vigoare.

4.2. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcăminți din beton de ciment în urma executării săpăturilor pentru utilități

Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de săpături ;
- b. Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul în care acestea vor fi afectate de săpătură;
- c. Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- e. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

- f. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- g. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- h. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- i. Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 20 de cm de la cota carosabilului neafectat de săpături;
- j. așternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 2 cm;
- k. turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5, în grosime de 18 cm;
- l. executarea rosturilor de dilatație, acolo unde este cazul;
- m. urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structura, cedări locale, etc.

4.3. Tehnologia de refacere a trotuarelor în urma executării săpăturilor pentru utilități

Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect;
- b. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- c. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- d. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- e. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- f. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi la - 13 cm fata de cota trotuarului neafectat de săpături;
- g. Turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, în grosime de 10 cm;
- h. Executarea rosturilor de dilatație acolo unde este cazul;
- i. Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică;
- j. Așternerea betonului asfaltic BA8 în grosime de 3 cm și cilindrarea acestuia la cotele adiacente trotuarului neafectat de săpături, urmărindu-se realizarea pantei transversale către carosabil;
- k. urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structura, cedări locale, etc.

4.4. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcămînți din pavaj din calupuri, pavele normale sau abnorme în urma executării săpăturilor pentru utilități

Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. identificarea porțiunilor de pavaj ce vor fi afectate de săpături;
- b. scoaterea pavajului și depozitarea acestuia pe baza de proces-verbal în loc asigurat.
- c. executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- e. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- f. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- g. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceeași cu a carosabilului neafectat de săpături;
- h. Anunțarea „administratorului străzilor și drumurilor” asupra finalizării lucrărilor.

Lucrări de refacere aflate în sarcina „administratorului străzilor și drumurilor”

- a. îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de cca. 32 de cm de la cota carosabilului neafectat de săpături. Adâncimea exactă va fi determinată în funcție de dimensiunile calupurilor din care este realizat pavajul;
- b. așternerea și cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după cilindrare de 20 de cm;
- c. așternerea unui strat de nisip pilonat, având o grosime de 3 cm ;
- d . montarea pavajului;
- e. rostuirea pavajului;
- f. urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări locale, etc.

4.5. Tehnologia de refacere a carosabilului pietruit sau neamenajat în urma executării săpăturilor pentru utilități

Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- b. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- c. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- d. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- e. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- f. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- g. Anunțarea „administratorului drumurilor” asupra finalizării lucrărilor .

Cap. 5. DESFACERE DE PRODUSE

Ordinea ocupării locurilor disponibile dintr-o zonă se face în funcție de numărul de înregistrare a cererilor prin care se solicită autorizarea folosirii unui teren.

Cererea va cuprinde următoarele elemente minimale:

- numele și prenumele solicitantului (denumirea firmei, instituției);
- adresa (sediul);
- număr telefon, fax;
- actul de identitate, seria, numărul (număr cont, banca, număr cod fiscal);
- scopul ocupării terenului și durata solicitată;
- suprafața de teren solicitată;
- materialele, mobilierul care va ocupa terenul;
- schița amplasării materialelor sau mobilierului CLI precizarea elementelor urbanistice și tehnice;
- fotografia mobilierului care urmează să fie amplasat, în cazul activităților comerciale;
- alte elemente care definesc ocuparea terenului.

La cerere se anexează xerocopia autorizației, eliberată pentru activitatea exercitată.

Serviciul ADPP verifică și stabilește toate condițiile de urbanism, iar după îndeplinirea condițiilor avizează și calculează suma datorată pentru ocuparea terenului, o transmite solicitantului și, după achitarea acesteia la caseria Primăriei către solicitant, va transmite beneficiarului aprobarea pentru ocuparea terenului

În locurile publice se pot comercializa temporar: produse artisanale, flori, floricele, înghețată, produse cosmetice, etc.

Locurile publice care se dau în folosință temporară nu pot afecta circulația pietonilor sau a autovehiculelor și nu pot fi amplasate în fața vitrinelor de la magazine

Comercianții care desfășoară activități de comerț stradal au următoarele obligații:

Să desfășoare activități de comerț stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor privind:

- igiena și sănătatea publică;
- protecția consumatorilor;
- proveniența și calitatea mărfurilor;
- utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;
- liniștea și ordinea publică;
- protecția muncii.

Să respecte următoarele cerințe privind activitatea la punctul de lucru autorizat:

- să afișeze datele de identificare ale comerciantului și a autorizației de funcționare ;
- să asigure expunerea estetică a produselor și afișarea în mod vizibil a prețurilor ;
- să utilizeze personal calificat pentru activitatea de comerț cu produse alimentare și alimentație publică;
- să respecte ordinea, liniștea publică și curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu creeze disconfort riveranilor ;
- să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător ;
- să asigure și să impună personalului de deservire :echipament de protecție sanitară și ecuson cu date de identificare ;personalul de deservire să dețină documente de identificare și carnetul de sănătate ;

Comerțul de întâmpinare se efectuează de comercianți deținători de spații comerciale pe amplasamente situate în fața punctelor de lucru cu sediu fix, în scop comercial, sau prezentare de produse noi. Expunerea mărfurilor se face de-a lungul fațadei unității, având o distanță maximă de clădire de 1 m.

Comerțul cu flori pe teren public poate fi autorizat în următoarele locuri: pe suprafața delimitată în P-ța Márton Áron, în str. Bethlen Gábor în fața magazinului Super și în piețele agroalimentare din municipiu.

Cap.6. DESFĂȘURAREA UNOR EVENIMENTE PE TEREN PUBLIC

Pentru autorizarea desfășurării unor evenimente în zonele publice se depun următoarele acte:

- cerere cu date referitoare la durata, tipul evenimentului
- certificatul de înmatriculare sau codul fiscal (copie)

- certificate de atestare fiscală
- contract de salubritate încheiat de organizatorul evenimentului cu

operatorul licențiat al acestui serviciu;

În zonele publice din Municipiul Odorheiu Secuiesc sunt interzise cu desăvârșire activitățile care incită la violență, ură, sau care periclitează siguranța populației, activitățile care tulbură liniștea și ordinea publică, activitățile de cerșetorie, strângere de fonduri și alte activități similare.

În cazul activităților și acțiunilor nonprofit de interes public educative, cultural sportive, religioase sau cu impact social promovate de organizații, fundații și alte asemenea se pot acorda scutiri de taxă, în conformitate cu prevederile legale.

Nu se percep taxe pentru ocuparea terenului pentru evenimente organizate de Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc sau acțiuni organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cap.7. PARCURILE DE DISTRAȚII ȘI DE AGREMENT

Parcurile de distracții și de agrement se pot amplasa în parcuri, terenuri de joacă, parcuri, prin instalarea elementelor de joacă pentru copii cum sunt: tobogane gonflabile, saltele cu arc, mașinuțe, etc.

Focurile de artificii se execută de societăți comerciale autorizate special pentru astfel de exerciții, cu aprobarea Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cap.8. DEPOZITARE DE MATERIALE

Depozitarea de materiale se permite în condițiile în care nu perturbă circulația pietonilor sau a vehiculelor, nu poluează cu miros, scurgeri, murdărirea zonei, etc.

Cererea va cuprinde următoarele date:

- numele și prenumele solicitantului (denumirea firmei, instituției);
- adresa (sediul);
- număr telefon, fax;
- actul de identitate, seria, numărul (număr cont, banca, număr cod fiscal);
- scopul ocupării terenului și durata solicitată;
- suprafața de teren solicitată;

Cap.9. AMPLASAREA DE BANNERE

Bannere se pot amplasa temporar, pentru cel mult 30 zile, pe perioada derulării unor manifestări culturale, sociale, sportive sau comerciale.

Bannerele se amplasează pe baza autorizației de construire solicitată în condițiile Legii nr.50/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare

Amplasarea de bannere se vor autoriza respectând coeficientul de încărcare al stâlpilor sau elementelor de susținere și cu acordul proprietarului stâlpilor care vor fi utilizați pentru amplasarea bannerelor.

Se vor avea în vedere următoarele:

- locația solicitată este indicată pe plan de situație
- nu se vor amplasa bannere în intersecții.
- se va respecta coeficientul de încărcare al stâlpilor sau elementelor de susținere
- este nevoie de acordul proprietarului stâlpilor care vor fi utilizați pentru amplasarea bannerelor.

Cap. 10. PUBLICITATEA PE VEHICULE

Vehiculele special echipate pentru publicitate vor putea fi puse în circulație doar cu acordul autorității publice locale și după achitarea taxelor de publicitate.

Staționarea vehiculelor special echipate pentru publicitate pentru perioadă mai mare de o oră pe domeniul public sau privat al municipiului este interzisă fără aprobare.

Cap. 11. PUBLICITATE SONORĂ

Utilizarea reclamelor sonore se acceptă numai cu acordul autorităților administrației publice locale, cu condiția ca sonorizarea să nu depășească nivelul de zgomot admis de normele legale, publicitatea să fie decentă , să respecte prevederile Legii nr. 148/2000 – Legea privind publicitatea . Publicitatea sonoră poate fi aprobată numai între orele 10⁰⁰-12⁰⁰ și 17⁰⁰-19⁰⁰.

Taxa zilnică pentru autorizarea reclamelor sonore va fi stabilită anual de către Serviciul de Taxe și Impozite Locale

Cap. 12. FOLOSIREA TERENULUI PUBLIC ÎN SCOPUL TRANSMITERII SEMNALELOR AUDIO-VIZUALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII (televiziune, internet, telecomunicații prin cablu)

Se aplică persoanelor juridice care dețin în proprietate, sisteme de cablaj aerian sau subteran pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc.

Pentru autorizare se depune o declarație însoțită de acte doveditoare din care reiese lungimea cablajului situat pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cap.13. CONSTATAREA ȘI SANȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR

13.1. Constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor prezentului Regulament următoarele fapte :

a) executarea de săpături pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc fără anunțarea intervenției prealabile conform prezentului Regulament - cu amendă de 1000 lei;

b) nerespectarea obligației de a anunța în termen de o oră intervenția pe domeniul public sau privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc - cu amendă între 500 lei — 1000 lei;

c) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc, carosabil, trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură sau în baza unui aviz de săpătură expirat - cu amenda între 2000 - 2500 lei;

d) neaducerea la cotă a șanțului de către titularul de rețea sau persoană fizică - cu amenda 3000 lei - 10000 lei conf. Legii 50/1991

e) nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de intervenție a administratorului străzilor și drumurilor - cu amendă între 1000 lei - 2000 lei;

f) nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii - cu amendă între 1500 lei - 2500 lei;

g) depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc - cu amendă între 2000 lei - 2500 lei;

h) nerespectarea proiectului managementului de trafic aprobat de comisia de circulație – cu amendă între 2000 lei - 2500 lei ;

i) nesemnalezarea lucrărilor de refacere pe domeniul public sau privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc conform STAS 1848/1997 - cu amendă între 200 lei - 500 lei

j) ocuparea domeniului public și privat al municipiului fără autorizație, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice. În cazul în care, urmare contravenției, se produc și pagube, contravenientul va achita, în afara contravenției și despăgubiri pentru daunele provocate.

k) ocuparea unei suprafețe mai mari sau pentru o perioadă mai mare decât cea aprobată, cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice

l) desfășurarea jocurilor de artificii fără acordul primăriei sau nerespectarea condițiilor de desfășurare a acestora cu amendă de la 500 la 1000 lei.

m) folosirea sistemelor publicitare sonore (megafoane, portavoce, etc) și mobile fără autorizație, folosirea în afara programului stabilit, tulburarea liniștii publice, cu amendă de la 500- 1000 lei.

n) amplasarea de bannere fără autorizație se sancționează conform Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

o) amplasarea de cabluri subterane sau aeriene fără autorizație se sancționează conform Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


13.2. Constatarea și sancționarea contravențiilor stabilite prin prezentul Regulament se efectuează de către împuterniciții Primarului

13.3. Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și/sau privat revine în totalitate titularului de rețele sau administratorului străzilor și drumurilor, în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

13.4. Prevederile prezentei metodologii vor putea fi modificate și completate numai prin hotărârea Consiliului local.

Odorheiu Secuiesc, la 21.12.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIKE LEVENTE JÓZSEF



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BODNÁR LADISLAU

